

**QUALIKO**  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

**2020**


# MUSH

QUALIKO  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS  
srl

Lampada LED da tavolo portatile a batteria

Battery operated table LED lamp





CLASS 3 IP54 RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MUSH	<b>BTL28112T30B</b>	100±240 AC	2	270	VVV	3000°K	>80	197x108x292h	220x220x250h	1,30

**Lampada LED da tavolo portatile a batteria IP54**

- Struttura in alluminio
- Funzionamento a batteria 2x2200mAh LHON 3,7V
- Tempo di ricarica: 4,5 ore (1A)
- Tre livelli di luminosità 100% - 40% - 10%
- Autonomia: 100% = 6,5 ore • 40% = 15 ore • 10% = 80 ore
- Caricabatterie incluso

**Lámpara de mesa LED a batería IP54**

- Estructura de aluminio
- Funciona con batería 2x2200mAh LHON 3.7V
- Tiempo de carga: 4.5 horas (1A)
- Tres niveles de brillo: 100% - 40% - 10%
- Autonomía: 100% = 6.5 horas - 40% = 15 horas - 10% = 80 horas
- Cargador de batería USB incluido

**Battery-powered LED table lamp IP54**

- Aluminum structure
- Battery operated 2x2200mAh LHON 3.7V
- Charging time: 4.5 hours (1A)
- Three brightness levels: 100% - 40% - 10%
- Autonomy: 100% = 6.5 hours - 40% = 15 hours - 10% = 80 hours
- USB battery charger included

**Batteriebetriebene LED Tischleuchte IP54**

- Aluminiumstruktur
- Batteriebetrieb: 2x2200mAh LHON 3.7V
- Ladezeit: 4,5 Stunden (1A)
- Drei Helligkeitsstufen: 100% - 40% - 10%
- Autonomie: 100% = 6,5 Stunden - 40% = 15 Stunden - 10% = 80 Stunden
- USB-Ladegerät enthalten

**Lampe à Led à poser IP54 avec batterie**

- Corps en aluminium
- Fonctionnement avec batterie 2x2200mAh LHON 3,7V
- Temps de recharge: 4,5 heures (1A)
- Trois niveaux de luminosité: 100% - 40% - 10%
- Autonomie de la batterie: 100% = 6,5 heures - 40% = 15 heures - 10% = 80 heures
- Équipée de chargeur USB pour la batterie

